

MÉDAILLE D'ARGENT



EXPOS DE POITIERS 1899

HYGIÈNE
SANTÉ
BEAUTÉ

MENTION, EXP^{ON} UNIVERSELLE PARIS 1900

CONSTIPATION HÉMORROÏDES

TRAITEMENT & GUÉRISON

par le

SUPPOSITOIRE PEPET

PEPET

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-Interne Médaille des Hôpitaux

20, rue du Faub^g Poissonnière

PARIS

« Un grand nombre d'accidents morbides dont la cause paraît ignorée sont dus à un état de constipation habituelle. Loin de modifier heureusement la constipation, les purgatifs l'augmentent et la rendent presque invincible. »

Professeur TROUSSEAU


Le SUPPOSITOIRE PEPET modifie heureusement la constipation sans avoir les inconvénients des purgatifs

Il est bien supérieur au suppositoire de glycérine solidifiée par la gélatine, son usage est plus commode, son action plus prompte et ses éléments sont plus antiseptiques



Constipation

Hémorrhoides



NOUVEAU TRAITEMENT
ET GUÉRISON

Usage facile
Action immédiate et sûre
Supprime
Lavements et Purgatifs


FORME ET GRANDEUR DU SUPPOSITOIRE PEPET

Voir le mode d'emploi à la page 12

Pour Garçonnet
de 8 à 15 ans

POUR ADULTE

POUR BÉBÉ
jusqu'à 8 ans



Envoi gratis d'échantillon de l'une des 3 grandeurs qu'on aura soin de désigner.

*La Botte qui contient le **Suppositoire Pepet** est en métal imprimé en bleu.*

Elle est enveloppée de papier gris-perle avec impression bleue et signature

L. Pepet

DE LA CONSTIPATION

Origine et fréquence

C'est une infirmité de tous les âges, une des plus communes qui affligent l'humanité — et c'est chez les Bébés, les Enfants et les Femmes, qu'elle sévit avec le plus d'intensité.

Constipation des Bébés

Elle est due souvent à une disposition particulière de l'intestin, à une exagération de ses replis ; d'où résulte un arrêt des matières. Cette malformation s'atténue peu à peu, et finit par disparaître de deux à cinq ans.

La Constipation chez les Bébés est quelquefois aussi d'origine alimentaire, soit par l'emploi du lait de vache trop fort, trop riche en matières albuminoïdes, lourdes à digérer, soit par l'usage trop précoce des aliments solides.

La dentition occasionne quelquefois chez les bébés, en même temps qu'une constipation opiniâtre, des phénomènes inquiétants de congestion avec fièvre, des convulsions, des accidents cérébraux, des méningites même.

Constipation des Enfants et des Adolescents

L'Enfance ! âge heureux où la vie s'épanouit, déborde comme une sève luxuriante. Il semble qu'alors les organes jeunes et vigoureux n'aient rien à redouter de l'état maladif qui nous occupe. Et cependant combien la constipation détermine-t-elle de désordres chez les adolescents ; à cause d'elle, que de malaises, *migraines, vertiges, crampes d'estomac* ; que d'affections sérieuses : *entérite, fièvre muqueuse*, etc. Il faut l'avouer aussi : à côté de l'effort intellectuel considérable qu'on demande aujourd'hui à nos enfants, les conditions hygiéniques indispensables à l'entretien de leur

santé, ne se trouvent pas toujours réunies. Les adolescents souffrent du manque d'air et d'exercice, de la cohabitation forcée avec un trop grand nombre. Pour peu que la fonction de nutrition vienne à se ralentir, que la constipation apparaisse, les pires accidents sont à redouter. Il est donc de toute nécessité de combattre cette constipation par le moyen que nous donnons plus loin ; la vigilance des parents ne saurait trop s'exercer à cet égard.

Constipation chez les Adultes

Chez la femme

Chez la femme, la constipation est naturellement bien plus fréquente que chez l'homme ; plusieurs causes, en effet, concourent à la produire : la vie moins active que celle de l'homme, par conséquent la stagnation des matières à éliminer, la menstruation, la grossesse, l'inflammation accidentelle des organes du bassin.

Et quand la constipation, engendrée par

une de ces causes, est invétérée, elle réagit d'une façon grave sur ces pénibles manifestations d'une santé précaire :

Aménorrhée, dysménorrhée, métrite, paramétrite, ovarite, salpingite, hémorrhoides.

Chez l'Homme

Chez l'homme, la constipation a pour cause une vie sédentaire, une nourriture trop abondante sans exercice suffisant, les préoccupations intellectuelles, toutes raisons qui font naître la paresse intestinale de plus en plus invincible.

Chez les Vieillards

C'est par atonie de la tunique intestinale, par diminution de sa sensibilité, de sa contractilité que se produit la constipation : elle est encore déterminée par la présence des tumeurs localisées de l'intestin et surtout celles du rectum.

Danger de la Constipation

La constipation habituelle présente divers degrés : *légère*, elle retentit néanmoins sur la santé générale, déterminant migraines, manque d'appétit, embarras gastrique, éruption de la peau, eczéma, acné, impétigo, gourme, impureté de l'haleine ; *opiniâtre et tenace*, elle ne tarde pas à engendrer une série d'accidents : *gastralgie, dyspepsie, engorgement du foie, vomissement de bile, entérite, hémorroïdes, fissure anale, occlusion intestinale, coliques de miserere*.

La constipation peut être le point de départ de toutes les maladies, *en cas d'épidémie*.

Les innombrables toxines et microbes qui existent naturellement dans l'intestin et qui sont inoffensifs en temps ordinaire, acquièrent alors très rapidement un caractère de virulence redoutable.

Opinion de la médecine ancienne et de la médecine moderne à ce sujet

« *Tenir le ventre libre* » telle était la maxime de l'ancienne école qui, au début de toute maladie, cherchait à débarrasser l'intestin des matières peccantes, des humeurs malignes. La nouvelle école, éclairée par les merveilleux travaux de *Pasteur* et de ses élèves sur le rôle si important des microbes, porte aussi toute son attention sur l'intestin, comme l'ancienne école, mais c'est pour en éliminer les microbes et les toxines, produits de leur sécrétion. Si les mots ont changé, la doctrine est la même.

Traitement de la Constipation

Hygiène à observer

Les moyens employés jusqu'à ce jour sont les purgatifs d'une part, les lavements de l'autre. Ces procédés sont inefficaces et dangereux. Examinons en effet leur mode d'action.

Les *purgatifs végétaux et minéraux* pris à dose répétée pendant quelque temps pour obtenir la régularité des selles, ont un inconvénient : outre qu'ils irritent la muqueuse gastrique, ils enlèvent peu à peu à l'intestin sa contractilité naturelle, l'habituent à ne fonctionner que sous l'action de doses de plus en plus fortes, jusqu'à ce que leur usage devienne impossible à cause des phénomènes d'irritation, de congestion qu'ils produisent. Nous ne pouvons que répéter avec l'un des maîtres de la thérapeutique moderne : « *Un grand nombre d'accidents morbides dont la cause paraît ignorée*

sont dus à un état de constipation habituelle. Loin de modifier heureusement la constipation, les purgatifs l'augmentent et la rendent presque invincible. » TROUSSEAU.

Le lavement **fréquent** a d'autres inconvénients : outre le désagrément que présente son usage, il ne tarde pas à devenir inefficace, il ne fait plus que distendre l'intestin, en émousser graduellement la sensibilité et la force contractile ; de telle sorte que l'expulsion naturelle devient bientôt tout à fait impossible.

Ainsi, par les purgatifs *répétés* aussi bien que par les lavements *fréquents*, on arrive à affaiblir l'intestin, à lui enlever sa tonicité, sa contractilité naturelle, on aggrave et on perpétue la constipation au lieu de la guérir.

Quel est donc l'agent thérapeutique à employer pour combattre efficacement et sans danger la constipation, pour stimuler suffisamment l'intestin et cependant ne pas l'irriter ni le distendre ?

Le **Suppositoire Pepet** répond mieux que toute autre préparation à ce desiderata. Ses éléments : *glycérine anglaise* et *beurre*

de cacao, le rendent bien supérieur aux suppositoires de glycérine solidifiée par la gélatine, qui ne fondent que lentement, avec difficulté, et ont le grave inconvénient de favoriser la fermentation, le développement des bactéries.

Le **Suppositoire Pépet** a une action très prompte et persistante en même temps sur l'intestin. Il ne perd pas ses propriétés par un usage répété : au contraire l'impression qu'il exerce sur toute la partie inférieure du tube digestif est de plus en plus vive et durable.

Il est d'un usage très commode, d'un maniement facile et non encombrant ; il n'impose pas la nécessité de garder la chambre ; peut servir en voyage à n'importe quel moment ; il ne nécessite aucun effort, aucun mouvement : avantage inappréciable pour les enfants, pour les personnes alitées, les opérées, les femmes en couches, à qui sont épargnés ainsi toute fatigue et tout accident.

Mode d'Emploi

Le **Suppositoire Pepet** introduit dans le fondement se ramollit à la chaleur du corps au bout de dix minutes environ, et agit aussitôt, à condition qu'il soit entré le plus loin possible. On l'introduira facilement en se tenant soit tout à fait baissé, les jambes écartées, comme pour une garde-robe sur un vase placé à terre, soit au lit, couché sur le côté, les jambes repliées.

Avoir soin de mouiller légèrement à l'eau froide la pointe du suppositoire qui, poussé profondément avec le doigt jusqu'au delà du sphincter, monte rapidement dans l'intestin.

Pour le bébé, c'est quand il est couché sur le dos, les jambes tout à fait relevées que l'introduction du **Suppositoire Pepet** se fait le mieux.

On le gardera le plus longtemps possible **en dépit des premières contractions**, de façon que l'évacuation alvine se fasse plus abondante.

Si la constipation est *opiniâtre*, au lieu d'employer le **Suppositoire Pepet** quelques instants seulement avant la garde-robe, on l'introduira le soir en se couchant, on s'efforcera de le garder toute la nuit pour ne se présenter à la garde robe que le lendemain matin. Presque toujours, le **Suppositoire Pepet** réussira de cette façon; néanmoins, quand c'est nécessaire un second pourra être employé sans crainte.

Après un temps plus ou moins long de ce traitement, selon le degré de constipation, si le malade a eu soin d'employer chaque jour et à la même heure le **Suppositoire Pepet**, il arrivera à n'avoir plus besoin du remède qu'à des intervalles de plus en plus longs, et à obtenir enfin le complet rétablissement des fonctions naturelles. Les attestations nombreuses du corps médical, aussi bien que des malades, nous permettent d'assurer la certitude du résultat.

Hygiène à suivre

Pour éviter le retour de la constipation, il faut suivre strictement un régime doux, s'abstenir d'une alimentation trop copieuse, de boissons excitantes, boire de l'eau, du vin blanc coupé d'eau, une bière légère peu alcoolique; manger des légumes verts, des viandes blanches, des fruits — ne pas laisser passer un seul jour sans obtenir une selle, naturellement ou par l'emploi du **Suppositoire Pepet**.

Des Hémorrhoïdes

Bien souvent les Hémorrhoïdes sont déterminées par la constipation et résultent des efforts plus ou moins violents faits pour provoquer la garde-robe.

Le **Suppositoire Pepet** supprimant l'effort, la congestion, habituant l'intestin à fonctionner régulièrement, évite que l'hémorrhoïde ne se forme, ou bien, si elle existe déjà, l'atténue peu à peu jusqu'à la faire disparaître.

L'hygiène à suivre est la même que celle développée dans le paragraphe précédent, en y ajoutant les précautions suivantes : s'abstenir complètement d'alcool ou de liqueurs ; prendre fréquemment des bains tièdes ou froids, selon la saison ; faire à l'eau froide, matin et soir des lotions, lavages sur la région de l'anus : au lieu des coussins mous et percés employés souvent par les personnes que leur profession oblige à rester longtemps assises, et qui ne font que favoriser le développement des hémorroïdes, se servir de sièges élastiques légèrement convexes, qui soutiennent suffisamment l'anus. Si les hémorroïdes sont très douloureuses, avoir recours aux cataplasmes, bains prolongés, au **Suppositoire Pepet** avec sous-titre « **calmant spécial** ».

Ce suppositoire ne provoque pas d'évacuation, il est absorbé et gardé.

De toute façon, éviter soigneusement la constipation et les efforts à faire à la garde-robe, au moyen du **Suppositoire Pepet** à la glycérine.

Les boîtes sont de deux grandeurs.

La demi-boîte du prix de 2 fr.

La boîte entière — 4 fr.

La demi-boîte contient huit suppositoires; celle pour les Bébés en a deux de plus, pour le même prix.

La boîte entière contient vingt suppositoires; celle pour les Bébés en a cinq de plus au même prix.

A ma Pharmacie, une remise spéciale est accordée pour l'achat de trois demi-boîtes ou de trois boîtes à la fois.

Ainsi, trois demi-boîtes sont facturées 4.80 franco, au lieu de 6 fr.; trois boîtes entières, 9.60 au lieu de 12 fr.

*Pour recevoir franco à domicile le **Supp-
sitoire Pepet**, envoyer à la Pharmacie, 20,
Faubourg Poissonnière, Paris, un mandat-
poste en même temps que la demande.*

NOTA : Consulter la liste des Produits recommandés de la Pharmacie PEPET.

Monsieur

Arnaud

Huissier

~~la Cour~~

M. Arnaud





EMBROCATION PEPET

Contre la COQUELUCHE

Traitement par frictions

Soulagement rapide et guérison

Envoi franco. — Prix 4 fr. 50

SACCHARURE IMBERT

aux Kola-Coca granulées

Puissant tonique pour les enfants, les femmes, les vieillards, régularise les mouvements du cœur, supprime l'essoufflement, les palpitations, relève les forces, combat la fatigue, la neurasthénie, les vertiges d'estomac. *Envoi franco.* — Prix 4 fr. 50

IODO-TANNATE PEPET

Excellent dépuratif du sang, sans les inconvénients des Iodures.

Envoi franco. — Prix 4 fr.

CHRYSOTANNOL

Antiseptique, astringent, guérit l'inflammation des muqueuses, indispensable pour la toilette intime. *Envoi franco.* Prix 2 fr. 50

MÉDAILLE D'ARGENT, Exposition de Poitiers 1899

et la plus haute récompense

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900

